Carrier

# COPPER ION

## ฟังก์ชันครบ ตัวจบที่คุ้มเกินคาด

## ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง

# COPPER ION

## สะอาดเกินคาด
**X-IONIZER**

ที่สุดของการฟอกอากาศจากแคเรียร์
ให้บ้านคุณปลอดฝุ่น PM2.5 เชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อไวรัส

## เย็นเกินคาด
**4 WAYS AUTO LOUVER**

บานสวิงอัตโนมัติปรับได้ถึง 4 ทิศทาง
ช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วทั้งห้อง

## คุ้มค่าเกินคาด
**ระบบ INVERTER**
**เย็น เงียบ ประหยัดไฟ**

มาพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

## สะดวกเกินคาด
สั่งการแอร์ผ่านแอปพลิเคชัน
**Carrier In The Air**

download application
" Carrier In The Air "
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

สั่งงานแอร์ได้ด้วยเสียงผ่าน Smart Phone
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สะดวกเกินคาด

**พร้อมฟังก์ชันเช็กค่าไฟแบบเรียลไทม์**

สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี, เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง

## พร้อมระบบ Wi-Fi Alert ⚠
ระบบแจ้งเตือนผ่าน App เมื่อเครื่องพบปัญหา
เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อให้ช่างเข้าไปติดตามดูแล
และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

## ปกป้องเกินคาด

**PCB COATING**
เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน และความชื้น
ในแผงบอร์ด PCB ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอม
ที่อาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับแผงบอร์ด PCB

**COPPER COIL**
ใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ทั้งในคอยล์ร้อน
และคอยล์เย็น ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุก
สภาพอากาศ

**รับประกัน**

| รับประกัน คำคอมเพรสเซอร์ | รับประกัน อะไหล่ | ฟรี ค่าแรง |
|---|---|---|
| 7ปี | 3ปี | 3ปี |

# COPPER ION

## Hiwall Inverter - COPPER ION (TVEB)
## รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟอินเวอร์เตอร์

### SAFETY & DURABILITY
ความปลอดภัยทนทาน

**COPPER COIL**
คอยล์เย็น และคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง
ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ

**PCB COATING**
เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน และความชื้น
ในแผงบอร์ด PCB ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอม
ที่อาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับแผงบอร์ด PCB

**ANTI-SHOCK**
ระบบการป้องกันแผงวงจรไฟฟ้า กรองไฟฟ้า
และป้องกันแผงวงจรเมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า

**AUTO RESTART**
ทำงานใหม่อัตโนมัติแม้ไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

### CLEANNESS & PURITY
ความสะอาด

**X-IONIZER**
ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5
และสิ่งสกปรกในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

**PM 2.5 FILTER**
ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก
รวมถึง PM 2.5

**SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดหลังใช้งาน
ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก

**ACRYLIC RESIN**
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

### COMFORT
ความสะดวกสบาย

**CONTROL WITH TECHNOLOGIES**
สั่งงานแอร์ได้ง่ายกว่าเดิม ผ่านมือถือด้วยแอป
Carrier In The Air ควบคุมด้วยเสียงได้ทันใจ
พร้อมเช็คค่าไฟแบบเรียลไทม์ในแอปเดียว

**EXTRA CLEANING**
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว

**BIG AIRFLOW**
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

**4 WAYS AUTO LOUVER**
ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง

### ENERGY SAVING
ประหยัดพลังงาน

**ENERGY SAVING**
การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ด้วยฉลากเบอร์ 5

### WARRANTY
การรับประกัน

**WARRANTY 7 YEARS**
รับประกันคอมเพลสเซอร์นาน 7 ปี

**WARRANTY 3 YEARS**
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี

**FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

| Specification (รายละเอียดของเครื่อง) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor Unit (เครื่องภายใน) | | 42TVEB010 | 42TVEB013 | 42TVEB016 | 42TVEB018 | 42TVEB022 | 42TVEB026 |
| Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | | 38TVEB010 | 38TVEB013 | 38TVEB016 | 38TVEB018 | 38TVEB022 | 38TVEB026 |
| Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | Btu/hr. | 9,200 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 |
| Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด) | Btu/hr. | 3,000 - 10,200 | 3,700 - 12,900 | 4,700 - 17,000 | 5,400 - 19,400 | 6,100 - 21,800 | 6,100 - 25,500 |
| SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | Btu/hr./Watt | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) | Kw. | 0.86 (0.21 - 1.00) | 1.13 (0.27 - 1.30) | 1.44 (0.35 - 1.72) | 1.75 (0.42 - 1.90) | 2.04 (0.42 - 2.10) | 2.34 (0.42 - 2.58) |
| Operation Current (กระแสไฟฟ้า) | Amp. | 4.11 | 5.35 | 6.80 | 8.36 | 9.40 | 10.80 |
| Power Supply (ระบบไฟฟ้า) | | 220V / 1 Ph / 50Hz | | | | | |
| **Indoor Unit (ชุดภายใน)** | | | | | | | |
| Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม) | | 5 speed + Auto | | | | | |
| Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด) | cfm. | 394 | 394 | 476 | 512 | 606 | 730 |
| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H) | dB(A) | 23/27/32/38/42 | 24/27/32/38/42 | 25/31/36/41/47 | 25/33/39/44/48 | 37/40/42/45/47 | 37/41/45/48/51 |
| Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1,050 x 250 | 320 x 1,050 x 250 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น) | | Copper tube coil (ทองแดง) | | | | | |
| **Outdoor Unit (ชุดภายนอก)** | | | | | | | |
| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) | dB(A) | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 55 |
| Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 530 x 598 x 200 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 17 | 20 | 24 | 29 | 29 | 33 |
| Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" ) | g. | 460 | 500 | 590 | 720 | 940 | 1,050 |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | Rotary | | | | | |
| Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน) | | Copper tube coil (ทองแดง) | | | | | |
| **Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)** | | | | | | | |
| Liquid size (ขนาดท่อส่ง) | mm. (Inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Suction size (ขนาดท่อดูด) | mm. (Inch) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") |
| Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด) | M. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด) | M. | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด) | M. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา) | M. | - | - | Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter | | | |

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.


Carrier

บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

**บริษัท บี.กริม แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด**
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ทาวเวอร์
บางนา ชั้น 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

**Carrier Smart Service Center/ คลังอะไหล่**
เลขที่ 206 หมู่ 5 ต.บางกะดี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000


สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

01/2026